


【三重県リサイクル認定品】

〔環境保全型連節ブロック〕

エコアイランド


マークⅡ



ECO ISLAND mark2

株式会社 大台

〈無〉から〈有〉へ、『かわ』の想いでをくぐります。



環境保全型連節ブロック 緩傾斜タイプ
エコアイランド25 マークII



意匠登録出願中

植生を促す目的でくり抜き穴を2箇所設けてありますが、水密を必要とする護岸部位では穴部のないものもご用意できます。


種別	大型連節ブロック
サイズ	1500×1000×250
重量	530kg/個 (1.5㎡) 353kg/1.0㎡
配置	千鳥/格子配置

- 特徴**
- 大型ブロックの特徴をいかした施工性と経済性に優れます。
 - 背面の浸透水処理が容易です。
(横断方向の連続性)
 - 間詰土や客土、覆土により安定した植生が期待できます。
楕円穴に植生基盤材を充填した土のうの設置が可能です。
 - 製品は楕円穴の有無を選べ、水密施工が可能です。
 - 垂らし施工の場合は、垂れ部のブロック楕円穴に松杭を打設させ、流失防止、水制の働き(流速抑止効果)、奇石、寄洲など生物環境にやさしい水際の創出ができます。



水理特性値試験



環境保全型連節ブロック 緩傾斜タイプ
エコアイランド25 マークII





施工写真



● CASE. 1



● CASE. 2



明度証明書


全協明証第 0815 号

明度証明書

株式会社大台 殿

貴社より依頼を受けた「エコアイランド」の平均明度は、次の通りであることを証明します。

平均明度 6.0



製品名 : エコアイランド
規格寸法 : 縦 1000mm × 横 1500mm
製造工場 : 株式会社大台 本社工場
製造日 : 2015 年 6 月 12 日
撮影場所 : 株式会社大台 本社工場
撮影日時 : 2015 年 7 月 29 日 午前 11 時 31 分
撮影時天候 : 晴れ
撮影時照度 : 74,400 (lx)
撮影機材 : Nikon COOLPIX L90
備考 : ブロック単体明度 5.5

平成 27 年 9 月 2 日

公益社団法人 全国土ホコンクリートブロック協会

会長 本間 文士



明度 6.0

日本産業規格表示認証工場
三重県リサイクル製品認定工場

株式会社 大台

〒519-2427 三重県多気郡大台町上楠276-1
TEL:0598-83-2921 FAX:0598-83-2922