

胴込め・裏込めコンクリート 一体型
造成用大型積みブロック

SIMPLE シンプルブロック




株式会社 大 台

大型積みブロック シンプルブロック 5分


1. シンプルブロックは大型の積みブロックで、施工の省力化が図れます。
2. 5分勾配で自立するので安心・安全に施工出来ます。
3. シンプルブロック/胴込めコンクリート/裏込めコンクリートの一体化が出来、不等厚な裏込めコンクリート打ちに最適です。

A型




A型

参考質量 448kg
中込コンクリート 0.163m³




B型




B型

参考質量 295kg
中込コンクリート 0.05m³




C型




C型

参考質量 220kg
中込コンクリート 0.084m³




D型



D型


参考質量 109kg
中込コンクリート 0.042m³



大型積みブロック シンプルブロック 3分


1. シンプルブロックは大型の積みブロックで、施工の省力化が図れます。
2. 3分勾配で自立するので安心・安全に施工出来ます。
3. シンプルブロック/胴込めコンクリート/裏込めコンクリートの一体化が出来、不等厚な裏込めコンクリート打ちに最適です。

A型




A型

参考質量 451kg
中込コンクリート 0.148m³




B型




B型

参考質量 297kg
中込コンクリート 0.05m³




C型




C型

参考質量 222kg
中込コンクリート 0.074m³




D型




D型

参考質量 110kg
中込コンクリート 0.037m³




シンプルパネル

1. 端部や天端の現場打ち調整コンクリートの一般型枠代わりとして使用出来ます。
2. 型枠の組立、脱型の手間が無くなる事により施工時間の短縮化が図れます。
3. 現場でカット出来る厚さなので現場に合わせたサイズで使用が出来ます。




パネル



重量: 181Kg



展開図



シンプルブロックと胴込めコンクリート・裏込めコンクリートが一体



シンプルブロック 施工写真



＜シンプルブロック 施工実績＞

- 杜の街9-2工区造成工事
- 亀山市田村町店舗開発計画 調整池
- 令和4年度 泉地区急傾斜地崩壊対策工事
- 新八田ポンプ場造成工事
- 松阪市上川町個人住宅擁壁工事
- 南部丘陵公園法面補強工事
- ウットピア松阪北地区産業用地整備造成工事

小口止めブロック

現場での型枠脱型や養生期間を設けない為施工期間が大幅に短縮されます。

各現場に合わせたサイズでの製造が可能です。

化粧面で環境に配慮した小口止めブロックも製造出来ます。

＜滑面＞



＜化粧（洗出し）＞



※連結プレート止めにより一体化となります。

連結プレート
ボルト・ワッシャ



施工実績



日本産業規格表示認証工場 三重県リサイクル製品認定工場

株式会社 大 台

〒519-2427 三重県多気郡大台町上楠276-1

TEL:0598-83-2921 FAX:0598-83-2922

E-mail:oodai-n@ma.mctv.ne.jp <http://oodai-n.com/>